



Vaccinatie tegen COVID-19

(Dit document is bedoeld voor de schoolarts en -verpleegkundige)

Mevrouw, meneer, beste ouders,

Onze dienst/Ons centrum stelt voor om leerlingen vanaf 12 jaar tegen het SARS-CoV-2-coronavirus (COVID-19) te vaccineren. De volledige vaccinatie bestaat uit twee dosissen, een eerste dosis, drie weken later gevolgd door een tweede dosis. Deze vaccinatie kan tijdens het eerste trimester van het schooljaar gebeuren, maar alleen **met toestemming van de ouders (getekende machtiging)**.

Als u wilt, kunt u uw kind ook vergezellen en uzelf laten vaccineren.

HET VACCIN BESCHERMT TEGEN COVID-19

Covid-19 is een besmettelijke ziekte die zich bij verschillende personen anders manifesteert.

De lichamelijke symptomen kunnen gaan van geen tot matige symptomen (griepsyndroom, ademhalings- of spijsverteringsklachten enz.). Sommige personen ontwikkelen een ernstige ademhalingsinsufficiëntie die een opname in het ziekenhuis of zelfs verzorging op de intensive careafdeling vereist.

DE VACCINATIE

Uw kind krijgt de injecties in de bovenarm.

REACTIES NA DE VACCINATIE

De meest voorkomende bijwerkingen bij adolescenten van 12 tot 15 jaar zijn pijn op de injectieplaats (> 90 %), vermoeidheid en hoofdpijn (> 70 %), spierpijn en koude rillingen (> 40 %), gewrichtspijn en koorts (> 20 %).

Voor meer informatie over de monitoring van bijwerkingen in België, raadpleeg de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG - <https://www.fagg.be/nl>).

WIE MAG VACCINEREN?

Het schoolgeneeskundig team mag uw kind gratis vaccineren.

De vaccinatie mag ook in een vaccinatiecentrum bij u in de buurt gebeuren.

VACCINATIEMACHTIGING

Gelieve ons uw keuze op de volgende pagina mee te delen.

Voor meer informatie over de COVID-19-vaccinatie: www.jemevaccine.be.

