

**ÉVALUATION EXTERNE NON CERTIFICATIVE** 

5<sup>e</sup> ANNÉE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

### EENC2023

### SCIENCES PISTES DIDACTIQUES



**BIOLOGIE** 

À L'ATTENTION DES ENSEIGNANTS DE 4e SECONDAIRE

Ce document de pistes didactiques a été élaboré par un groupe de travail composé de :

Mercédes AVIGNON	chercheuse au service de didactique des sciences biologiques de l'Université de Liège
Claudine BAIVERLIN	inspectrice
Benoît BOUTIN	enseignant
Françoise CORNELISSENS	chargée de mission à la Direction générale du Pilotage du Système éducatif
Sébastien DELATTRE	attaché à la Direction générale du Pilotage du Système éducatif
Corry DELPLACE	conseillère au soutien et à l'accompagnement
Philippe GODTS	conseiller au soutien et à l'accompagnement
Thierry GOUDERS	chercheur au service de l'Analyse des systèmes et des pratiques d'enseignement de l'Université de Liège
Brigitte JANSSENS	conseillère au soutien et à l'accompagnement
Isabelle LEMAIRE	conseillère au soutien et à l'accompagnement
Pierre MARICHAL	inspecteur
Pascale PAPLEUX	conseillère au soutien et à l'accompagnement
Julien PEETERMANS	inspecteur
Maggy PRINCE	enseignante
Isabelle QUERTON - PARLOIR	formatrice WBE
Pierre SEVENANTS	inspecteur
Sophie VANDER SANDE	enseignante

L'emploi dans le présent document des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte.

LIQUIDE SOLIDE GAZ SYSTÈME NERVEUX NUTRIMENT DIOXYDE OXYGÈNE CARBONE ORGANE DIGESTION HOMOGÈNE HÉTÉROGÈNE MASSE SOLUBILITÉ ÉBULLITION HYDROGÈNE CARBONIQUE ÉTHANOL DIAPHRAGME SQUELETTE DÉMARCHE SCIENTIFIQUE DÉCHET MUSCLE ALIMENTS SCIENCES BIOLOGIE CHIMIE PHYSIQUE CORPS HUMAIN MÉLANGE CORPS PUR CHLOROFORME DÉCANTATION ÉVAPORATION EXPÉRIENCE LABORATOIRE CIRCULATION POUMON SANG AII INTESTIN CŒUR ALVÉOLE CAPILLAIRE VEINE ARTÈRE ŒSOPHAGE LIQUIDE SOLIDE GAZ SYSTÈME NERVEUX NUTRIMENT DIOXYDE OXYGÈNE CARBONE ORGANE DIGESTION HOMOGÈNE HÉTÉROGÈNE MASSE SOLUBILITÉ ÉBULLITION CARBONIQUE ÉTHANOL SQUELETTE DÉCHET MUSCLE

Ce document fait suite aux résultats de l'évaluation externe en sciences administrée en octobre 2023 dans les classes de 5° secondaire. Cette évaluation à visée diagnostique et formative avait pour objectif d'établir un bilan précis de l'acquisition de certains processus et compétences et de déceler ceux qui sont moins bien maitrisés et qui devraient faire l'objet d'une attention particulière.

L'épreuve à destination des élèves de G/TT portait sur les unités d'acquis d'apprentissage suivantes :

UAA 3 : unité et diversité des êtres vivants.

UAA 3 : la réaction chimique : approche quantitative.

UAA 3: travail, énergie, puissance.

UAA 4 : la magie de l'image.

L'épreuve à destination des élèves de TQ/P portait sur les unités d'acquis d'apprentissage suivantes :

UAA 6 : biodiversité et évolution.

UAA 7 : les lentilles nous aident à observer.

UAA 8 : vivre une sexualité responsable.

UAA 9 : l'atome, constituant élémentaire de la matière.

UAA 10 : les êtres vivants ont besoin d'énergie pour fonctionner.

Après analyse des résultats, le groupe de travail a rédigé des propositions d'activités concrètes qui visent à améliorer les résultats des élèves. Elles sont principalement destinées aux enseignants de 4e secondaire.

Quatre documents distincts ont été élaborés :

- Pistes didactiques en physique à destination des classes de G/TT;
- Pistes didactiques en chimie à destination des classes de G/TT;
- Pistes didactiques en biologie à destination des classes de G/TT;
- Pistes didactiques pour les UAA 7 et 9 à destination des classes de TQ/P.

PISTES DIDACTIQUES | SCIENCES - BIOLOGIE

Constat issus de l'épreuve

Nous rappelons ici quelques résultats car c'est sur la base de ces constats que les orientations pour ces pistes didactiques ont été définies.

Les résultats à l'évaluation ont montré que les élèves sont capables d'ordonner les photos de la mitose, mais ils ne connaissent pas les rôles, les caractéristiques et les finalités de la mitose. Le cycle cellulaire, en ce compris sous forme graphique, pose problème, les élèves ne font pas les liens nécessaires entre cette notion et les notions de mitose et de méiose. Il faut dépasser les aspects descriptifs des phénomènes (cycle cellulaire, mitose, méiose).

La notion de caryotype, faisant partie des savoirs disciplinaires obligatoires, ne semble pas maîtrisée par les élèves au terme de la 4e secondaire.

Ces constats en biologie donnent lieu à trois activités prioritairement réalisées par les élèves. Elles sont indépendantes les unes des autres et peuvent donc être abordées dans un ordre différent de celui proposé :

- Activité 1 : la mitose, pour quoi et comment ? ;
- Activité 2 : la mitose en chiffres (destinés aux élèves de sciences générales) ;
- Activité 3 : les caryotypes.

LABORATOIRE CIRCULATION POUMON SANG AIR INTESTIN CŒUR ALVEOLE CAPILLAIRE VEINE ARTERE ŒSOPHAGI LIQUIDE SOLIDE GAZ SYSTÈME NERVEUX NUTRIMENT DIOXYDE OXYGÈNE CARBONE ORGANE DIGESTION HOMOGÈNE HÉTÉROGÈNE MASSE SOLUBILITÉ ÉBULLITION HYDROGÈNE CARBONIQUE ÉTHANOL DIAPHRAGME SQUELETTE DÉMARCHE SCIENTIFIQUE DÉCHET MUSCLE ALIMENTS SCIENCES BIOLOGIE CHIMIE PHYSIQUE CORPS HUMAIN MÉLANGE CORPS PUR CHLOROFORME DÉCANTATION ÉVAPORATION EXPÉRIENCE LABORATOIRE CIRCULATION POUMON SANG AIR INTESTIN CŒUR ALVÉOLE CAPILLAIRE VEINE ARTÈRE ŒSOPHAGE LIQUIDE SOLIDE GAZ SYSTÈME NERVEUX NUTRIMENT DIOXYDE OXYGÈNE CARBONE ORGANE DIGESTION HOMOGÈNE HÉTÉROGÈNE MASSE SOLUBILITÉ ÉBULLITION HYDROGÈNE MASSE SOLUBILITÉ ÉBULLITION HYDROGÈNE MASSE SOLUBILITÉ ÉBULLITION HYDROGÈNE MASSE SOLUBILITÉ ÉBULLITION

#### Piste: la mitose et le caryotype

Référentiels de Sciences générales et de sciences de base Biologie UAA 3 : Unité et diversité des êtres vivants.

Sciences de base	Sciences générales				
Décrire les phases du cycle cellulaire et expliquer le rôle de la mitose ( <b>Connaitre</b> ).					
À partir de l'analyse de résultats expérimentaux montrant les variations de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire, interpréter un graphique de l'évolution de la quantité d'ADN au cours du temps (Transférer).					
Identifier les chromosomes au cours de la mitose sur des images de coupe de microscope optique - (Appliquer).					
Comparer des photographies de caryotypes provenant de cellules différentes (Appliquer).					

#### Savoirs disciplinaires

- ADN, chromosomes, chromatine;
- Cycle cellulaire (réplication de l'ADN, mitose);
- Caryotype.

#### Savoir-faire disciplinaires

- Réaliser un croquis d'observation et l'annoter ;
- Comparer des schémas de cellule ;
- Extraire des informations de photographies réalisées au microscope optique.

Visées de la piste proposée masse solubilité ébullité Visées de la piste proposée

#### 1 La mitose, pour quoi et comment?

- Découvrir la mitose à l'aide d'une vidéo afin d'en identifier les différentes phases et les modéliser sous forme de schémas.
- À partir d'une discussion documentée, déduire les rôles de la mitose.

#### 2 La mitose en chiffres

• Variation et conservation de la quantité d'ADN en fonction du temps au cours du cycle cellulaire.

#### 3 Les caryotypes

• Comprendre la notion de caryotype et retirer de sa lecture, certaines informations utiles (taille, nombre, forme des chromosomes...)



### Activité 1 : La mitose, pour quoi et comment ?

#### **Objectifs**

- Identifier et nommer les différentes phases de la mitose.
- Expliciter les rôles de celle-ci.

#### **Prérequis**

- Réaliser un croquis d'observation de la cellule et l'annoter
- Vocabulaire: cellule, membrane cytoplasmique, noyau, chromosome, chromatine

#### Matériel nécessaire

- Moyen de projection
- Photographies des phases de la mitose

#### Temps estimé

Une période de cours



#### Remarque:

En préambule, l'enseignant peut présenter l'étymologie du terme « mitose » Du grec ancien μίτος, mitos (« fil, filament »)

#### **Déroulement**

#### **Étape 1 : la mitose en vidéo**

Projeter une vidéo en microscopie optique sans son, ni légende, ni modélisation.



Par exemple: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=dHuMOoCMBKk">https://www.youtube.com/watch?v=dHuMOoCMBKk</a>

Projeter une vidéo de modélisation sans son, ni légende.

of8

Par exemple: https://www.youtube.com/watch?v=Rc\_Mu4lSbf8

Visionner les vidéos en parallèle en repérant les autres éléments visibles pour arriver au découpage en 5 phases grâce à des arrêts sur images.

Faire identifier les moments-clés repérés en se focalisant sur les différents aspects des chromosomes.

Faire émerger des termes de vocabulaire (voir prérequis) par discussion ou débat.

#### Étape 2 : schématisation des phases de la mitose

Réaliser un croquis d'observation sur la base de photographies de la vidéo sans modélisation ou d'autres photographies prises au microscope optique (voir annexe). Cette activité peut se faire individuellement ou par groupe.

Par la suite, avec l'aide de l'enseignant, schématiser les quatre phases de la mitose et l'interphase.



#### Remarque:

Il ne s'agit pas à cette étape de classer chronologiquement les croquis ou les schémas.

#### Étape 3 : classement chronologique

Ordonner les photographies reçues et/ou les schémas réalisés en verbalisant les critères qui ont permis la mise en ordre.

#### Étape 4 : vocabulaire

Nommer les différentes phases et les situer dans le temps.



#### Remarque:

Rechercher éventuellement l'étymologie des différentes phases afin de faciliter la mémorisation.

• Interphase: inter-: entre


• Prophase: pro-: en avant, devant

• Métaphase : méta- : succession, au milieu

• Anaphase : ana- : de bas en haut, à travers

Télophase : tél(o)- : fin, achèvement, complet

#### Étape 5 : visualisation/fixation du vocabulaire




#### Étape 6 : rôles de la division cellulaire

À partir de situations proposées, émettre des hypothèses quant aux rôles de la mitose chez les eucaryotes (Renouvellement cellulaire, Réparations tissulaires, Croissance des organismes, Reproduction asexuée).

#### Par exemple:

#### **Globules rouges**



 $\rightarrow$ 

À l'âge adulte, le nombre de globules rouges est stable mais leur durée de vie est de l'ordre de 120 jours.

#### Plaie




 $\rightarrow$ 

#### Germination



 $\rightarrow$ 

#### Multiplication de levures



 $\rightarrow$ 



#### Remarque:

Rendre explicite que ce que l'on observe au niveau macroscopique s'explique au niveau microscopique par la multiplication des cellules.

# PISTES DIDACTIQUES | SCIENCES - BIOLOGIE

#### Étape 7 : synthèse

Construire une synthèse seul ou avec l'aide du professeur, ou s'approprier celle distribuée par l'enseignant.



#### Remarque:

- Faire en sorte que la description des phases soit illustrée, à minima, par des schémas
- Attirer l'attention des élèves sur la signification des termes « diviser » et « multiplier » en biologie



#### Activité 2: La mitose en chiffres

#### **Objectifs**

Mettre en évidence la variation de la quantité d'ADN en fonction du temps au cours du cycle cellulaire.

#### **Prérequis**

Savoir construire un graphique

#### Matériel nécessaire

Papier quadrillé ou millimétré

#### Temps estimé

Environ 25 minutes

#### Mise en situation

Au cours de la croissance, le nombre de cellules d'un organisme augmente. Pour assurer cette augmentation, les cellules se divisent.

Presque toutes les cellules d'un même organisme possèdent la même quantité d'ADN. Emets une hypothèse quant à la conservation de la même quantité d'ADN dans les cellules-filles et par rapport à la cellule-mère.

Le dosage de la quantité d'ADN en fonction du temps, présent dans une cellule en division de l'extrémité de la racine de pois, donne les résultats suivants :

#### Résultat du dosage

Temps (heures)	0	1,5	4,5	5,5	7,5	8,5	10,5	12	12	13,5	•••
Quantité d'ADN (U.A.)	4	4	4	5	7	8	8	8	4	4	•••


## PISTES DIDACTIQUES | SCIENCES - BIOLOGIE

#### **Déroulement**

#### Étape 1 : graphique

Demander aux élèves de réaliser individuellement un graphique à partir des valeurs du tableau ou s'approprier le graphique distribué par l'enseignant.

#### VARIATION DE LA QUANTITÉ D'ADN EN FONCTION DU TEMPS AU COURS DU CYCLE CELLULAIRE D'UNE CELLULE CHEZ LE POIS



#### Étape 2 : traitement des données

Analyser le graphique.

Faire correspondre les différentes parties du graphique avec les différentes phases du cycle cellulaire en justifiant.

Émettre une hypothèse quant au mécanisme qui se passe au temps entre « 4h30 » et « 8h30 ».



#### Activité 3 : Caryotypes

#### **Objectifs**

- Analyser des caryotypes.
- Initier le lien entre mitose et méiose.

#### **Prérequis**

Mitose

#### Matériel nécessaire

- Photographies de caryotypes classés et/ou non classés (Ressource 4 🚱)
- Matériel pour la réalisation d'un caryotype

#### Temps estimé

Une période de cours

#### Mise en situation

Certaines maladies et anomalies humaines sont liées au nombre et/ou à la forme des chromosomes.

Afin de poser un diagnostic, les médecins peuvent prescrire la réalisation d'un caryotype.

Le principe est relativement simple:

- À la suite d'un prélèvement cellulaire, le laboratoire met en culture l'échantillon de telle sorte que les cellules se divisent. Les mitoses enclenchées sont bloquées en métaphase grâce à un agent chimique.
- L'échantillon va subir différents traitements afin de faire éclater les noyaux et les cellules, permettant la dispersion de leur contenu.
- Des lames de microscopie sont préparées après fixation, étalement et coloration.
- Celles-ci sont ensuite observées et des photographies sont prises.
- Les images sélectionnées sont finalement analysées.

## PISTES DIDACTIQUES | SCIENCES - BIOLOGI

#### **Déroulement**

#### Étape 1 : analyse des caryotypes

Afin de répondre à la demande du médecin, un caryotype va être établi. Quels critères pourront être utilisés?


- Relever les caractéristiques de la disposition des chromosomes dans un caryotype classé d'une cellule somatique de femme et d'homme.
- Comparer le caryotype d'une femme et d'un homme
- Observer et analyser un caryotype classé de cellule reproductrice humaine, faire émerger une hypothèse quant au nombre de chromosomes dans cette cellule.
- Justifier le sexe possible de l'individu à l'origine de cette cellule.

#### Étape 2 : synthèse

Construire une synthèse seul ou avec l'aide du professeur, ou s'approprier celle distribuée par l'enseignant.

Exemples de fiches éthanol squelette déchet muscle d'exercices

- 1 Ressource 1: le cycle cellulaire
- 2 Ressource 2 : aspects de l'ADN au cours du cycle cellulaire
- Ressource 3: la mitose
- 4 Ressource 4: photographies prises au microscope optique des phases de la mitose




<ol> <li>Nom de la division cellulaire eucaryote au cours de laquelle une cellule mère se divise en deux cellules filles identiques.</li> <li>Aspect filamenteux du matériel génétique (ADN + protéines) contenu dans le noyau des cellules.</li> <li>Phase du cycle cellulaire où la cellule se prépare à la division en se développant et en doublant sa quantité d'ADN.</li> <li>Étape de division où les chromosomes s'alignent à l'équateur de la cellule.</li> <li>Nom du processus permettant de doubler la quantité d'ADN.</li> <li>Centre organisateur où commence l'assemblage du fuseau de division.</li> <li>Dernière étape de la division cellulaire où deux noyaux distincts se forment dans les cellules filles.</li> <li>Étape de la division cellulaire où deux noyaux distincts se forment dans les cellules filles.</li> <li>Étape de division où les chromosomes s'alignent à l'équateur de la cellule.</li> </ol>	Horizontalement	Verticalement
	<ul> <li>au cours de laquelle une cellule mère se divise en deux cellules filles identiques.</li> <li>6 Aspect filamenteux du matériel génétique (ADN + protéines) contenu dans le noyau des cellules.</li> <li>7 Phase du cycle cellulaire où la cellule se prépare à la division en se développant et</li> </ul>	s'alignent à l'équateur de la cellule.  2 Nom du processus permettant de doubler la quantité d'ADN.  3 Centre organisateur où commence l'assemblage du fuseau de division.  4 Dernière étape de la division cellulaire où deux noyaux distincts se forment dans les cellules filles.  5 Étape de la division cellulaire au cours

## STES DIDACTIONES | SCIENCES - RIOLOGIE


#### Ressource 2 : aspects de l'ADN au cours du cycle cellulaire


Associe les différents états de condensation du chromosome aux phases du cycle cellulaire.



#### Ressource 3 : la mitose

Classe chronologiquement les phases de la mitose représentée et indique dans l'encadré ce qui la caractérise.





### Ressource 4 : photographies prises au microscope optique des phases de la mitose





Télophase et prophase




Métaphase



Anaphase





Anaphase



Horizontalement	Verticalement
<ol> <li>Nom de la division cellulaire eucaryote au cours de laquelle une cellule mère se divise en deux cellules filles identiques.</li> <li>Aspect filamenteux du matériel génétique (ADN + protéines) contenu dans le noyau des cellules.</li> <li>Phase du cycle cellulaire où la cellule se prépare à la division en se développant et en doublant sa quantité d'ADN.</li> </ol>	<ol> <li>Étape de division où les chromosomes s'alignent à l'équateur de la cellule.</li> <li>Nom du processus permettant de doubler la quantité d'ADN.</li> <li>Centre organisateur où commence l'assemblage du fuseau de division.</li> <li>Dernière étape de la division cellulaire où deux noyaux distincts se forment dans les cellules filles.</li> <li>Étape de la division cellulaire au cours de laquelle l'ADN se condense pour former des structures en bâtonnets.</li> </ol>

Associe les différents états de condensation du chromosome aux phases du cycle cellulaire.



























Classe chronologiquement les phases de la mitose représentée et indique dans l'encadré ce qui la caractérise.

3/Anaphase

1/ Prophase




Les fibres chromosomiques se raccourcissent ce qui provoque la migration des chromatides (issues de chaque chromosome) vers les pôles de la cellule


La chromatine se condense pour former des structures en bâtonnets. L'enveloppe nucléaire et le nucléole disparaissent progressivement.

4/Télophase

2/ Métaphase



Sillon de division



Un sillon de division scinde la cellule en 2. Une enveloppe nucléaire se reforme autour des deux lots de chromatides. Les chromatides se décondensent en chromatine.

Alignement des chromosomes à l'équateur de la cellule.

