

Un élève symptomatique répond à la définition de cas possible de COVID-19 s'il répond à 1 ou plusieurs des symptômes suivants :

- **Fièvre** (>37,5°C en axillaire) sauf si la cause est connue comme par exemple après la vaccination
- **Toux ou difficultés respiratoires.** Si symptômes connus (par exemple un élève asthmatique) ne doivent pas être considérés SAUF si les symptômes s'aggravent soudainement.
- **Rhume avec possibles petites toux et éternuement ET autres symptômes** tels que douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manques d'appétit. Les élèves se plaignant d'un rhume ou d'un nez qui coule à cause d'allergies peuvent aller à l'école.
- **Anomalie de l'odorat et/ou du goût** (plus difficilement identifiable chez les < 6ans).

Elève contact d'un cas positif dans le foyer → l'enfant est considéré comme contact à haut risque

Si un enseignant/encadrant présente des symptômes et répond à la définition de cas possible COVID-19, il doit être écarté et testé. Si le test est positif, c'est un cas confirmé

Légende des responsabilités:

- = Médecin traitant
- = SPSE/CPMS-WBE
- = Call center
- = Parents
- = Médecine du travail

*Veuillez-vous référer régulièrement aux modifications de Sciensano: <https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures>

Elève symptomatique

Isolement à domicile.
Les parents contactent le médecin traitant.

La collectivité (si UN cas enfant confirmé)

Contacts élèves et enseignant = contacts** **faible risque**

Evaluation par le médecin traitant:
Test si:
symptômes graves ou symptômes légers et un contact récent avec un cas confirmé de COVID-19 (haut risque ou faible risque).

Non
Oui

Pas de test
Test PCR ou Ag si sympt < 5 jours

Retour à l'école sur base de l'état clinique déterminé par le médecin traitant.

Isolement de **7 jours** après l'apparition des symptômes et retour à l'école à condition de ne plus avoir de fièvre depuis 3 jours et d'avoir une amélioration significative des symptômes. Les parents sont tenus d'informer l'école.
+3 jours de vigilance: limitation stricte des contacts et des activités (retour école).

Positif

Négatif

Il s'agit du seul enfant testé COVID-19 positif dans la classe: La classe reste ouverte avec vigilance accrue pendant 10 jours. Les enfants et le personnel de la classe ne doivent pas être testés. Tout enfant doit être testé par un professionnel de santé s'il présente des symptômes de COVID-19 même mineurs.
La direction de l'école informe les parents via le moyen de communication usuel (courrier cartable, groupe WhatsApp, Smartschool, etc.):
« Il y a un cas positif dans la classe de votre enfant. Veillez, durant 10 jours, à surveiller le développement de symptômes. Il est également recommandé de limiter les contacts sociaux (surtout avec les personnes vulnérables et à risque) et de ne pas participer à des activités récréatives. »

Les enfants suivent les règles appliquées au parent le moins vacciné que ce dernier soit en isolement ou en quarantaine. S'il existe une différence de statut vaccinal entre les adultes, le moins vacciné est pris en compte. **Exemple:** Si un parent/adulte est entièrement vacciné et l'autre parent/adulte n'est pas vacciné – que ce soit le parent positif ou le parent HRC, les enfants suivent les règles pour les HRC non vaccinés = Q de 10 jours, autotest recommandé à J10, et 20J de vigilance
RAPPEL: HRC entièrement vacciné= Quarantaine et testing pas recommandé; HRC partiellement vacciné = Quarantaine de 7 jours (raccourcissement à J4 possible avec autotests quotidiens négatifs); HRC non vacciné= Quarantaine de 10 jours (raccourcissement à J7 possible avec autotests quotidiens négatifs).
Pour tous : autotest recommandé à la fin de la période d'isolement du cas index (= J10) + période de vigilance de **10 jours après le dernier contact à risque** (= après la fin de la période d'isolement du cas index): surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts et les activités + appliquer des mesures d'hygiène strictes.
Dès qu'un enfant présente des symptômes possibles du COVID-19, il doit être testé par un professionnel de la santé. Si l'enfant n'est pas testé, il est considéré comme un cas confirmé. Ceci sera communiqué à l'accueil extrascolaire/école et l'enfant devra être maintenu en isolement pendant 7 jours (Cf. procédure élève symptomatique).

La classe reste ouverte avec vigilance accrue pendant 10 jours. Les enfants et le personnel de la classe ne doivent pas être testés. Tout enfant doit être testé s'il présente des symptômes de COVID-19 même mineurs.
La direction de l'école informe les parents via le moyen de communication usuel (courrier cartable, groupe WhatsApp, Smartschool, etc.): *« Il y a un cas positif dans la classe de votre enfant. Veillez, durant 10 jours, à surveiller le développement de symptômes. Il est également recommandé de limiter les contacts sociaux (surtout avec les personnes vulnérables et à risque) et de ne pas participer à des activités récréatives. »*

** = Une personne de contact = toute personne qui a eu contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans un délai de **2 jours** avant le début des symptômes (ou le test si asymptomatique) jusqu'à la fin de la période de contagiosité.

A partir de 4 cas positifs au sein d'une classe (Enseignant/encadrant référents y compris) ou 25% de cas positifs (groupe < 16 personnes) sur une période de 7 jours : Mise en place de **l'Emergency Brake (EB)**.
Fermeture de la classe par le SPSE/CPMS-WBE avec un courrier adressé aux parents. Quarantaine de **5 jours** pour tous les élèves et l'enseignant + 5 jours supplémentaire de vigilance (limitation stricte des contacts sociaux, surtout avec les personnes vulnérables, limitation des activités des enfants (école, extrascolaire) = ok ; pas d'activités récréatives), mesures d'hygiène strictes. **Pas de test à réaliser.**

NB: Pas de quarantaine si infection récente (<5 mois) SAUF en cas d'EB >>> quarantaine de 5 jours à réaliser.

Mesures COVID-19 pour les **PRIMAIRES** – 11/01/2022*

Un élève symptomatique répond à la définition de cas possible de COVID-19 s'il répond à 1 ou plusieurs des symptômes suivants :

- **Fièvre** (> 37,5°C en axillaire) sauf si la cause est connue comme par exemple après la vaccination.
- **Toux ou difficultés respiratoires.** Si symptômes connus (par exemple un élève asthmatique) ne doivent pas être considérés SAUF si les symptômes s'aggravent soudainement.
- **Rhume avec possibles petites toux et éternuement ET autres symptômes** tels que douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manques d'appétit. Les élèves se plaignant d'un rhume ou d'un nez qui coule à cause d'allergies peuvent aller à l'école.
- **Anomalie de l'odorat et/ou du goût**

Elève contact d'un cas positif dans le foyer → considéré comme contact à haut risque

Si un enseignant/encadrant présente des symptômes et répond à la définition de cas possible COVID-19, il doit être écarté et testé. Si le test est positif, c'est un cas confirmé

Légende des responsabilités:

- = Médecin traitant
- = SPSE/CPMS-WBE
- = Call center
- = Parents
- = Médecine du travail

Elève symptomatique

Isolement à domicile. Les parents contactent le médecin traitant

Test PCR ou Ag si sympt < 5 jours

Négatif

Positif

Retour à l'école sur base de l'état clinique: déterminé par le médecin traitant.

Isolement de **7 jours** après l'apparition des symptômes et retour à l'école à condition de ne plus avoir de fièvre depuis 3 jours et d'avoir une amélioration significative des symptômes. Les parents sont tenus d'informer l'école.
+3 jours de vigilance: limitation stricte des contacts et des activités (retour école).

La collectivité (si UN cas enfant confirmé)

Contacts élèves et enseignant = contacts**faible risque

Il s'agit du seul enfant testé COVID-19 positif dans la classe: La classe reste ouverte avec vigilance accrue pendant 10 jours. Les enfants et le personnel de la classe ne doivent pas être testés. Tout enfant doit être testé par un professionnel de santé s'il présente des symptômes de COVID-19 même mineurs. La direction de l'école informe les parents via le moyen de communication usuel (courrier cartable, groupe WhatsApp, Smartschool, etc.): « Il y a un cas positif dans la classe de votre enfant. Veuillez, durant 10 jours, à surveiller le développement de symptômes. Il est également recommandé de limiter les contacts sociaux (surtout avec les personnes vulnérables et à risque) et de ne pas participer à des activités récréatives.

Les enfants suivent les règles appliquées au parent le moins vacciné que ce dernier soit en isolement ou en quarantaine. S'il existe une différence de statut vaccinal entre les adultes, le moins vacciné est pris en compte. **Exemple:** Si un parent/adulte est entièrement vacciné et l'autre parent/adulte n'est pas vacciné – que ce soit le parent positif ou le parent HRC, les enfants suivent les règles pour les HRC non vaccinés = Q de 10 jours, autotest recommandé à J10, et 20J de vigilance
RAPPEL: HRC entièrement vacciné= Quarantaine et testing pas recommandé; HRC partiellement vacciné = Quarantaine de 7 jours (raccourcissement à J4 possible avec autotests quotidiens négatifs); HRC non vacciné= Quarantaine de 10 jours (raccourcissement à J7 possible avec autotests quotidiens négatifs).
Pour tous : autotest recommandé à la fin de la période d'isolement du cas index (= J10) + **période de vigilance de 10 jours après le dernier contact à risque (= après la fin de la période d'isolement du cas index):** surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts et les activités + appliquer des mesures d'hygiène strictes.
Dès qu'un enfant présente des symptômes possibles du COVID-19, il doit être testé par un professionnel de la santé. Si l'enfant n'est pas testé, il est considéré comme un cas confirmé. Ceci sera communiqué à l'accueil extrascolaire/école et l'enfant devra être maintenu en isolement pendant 7 jours (Cf. procédure élève symptomatique).

L'élève

La collectivité

Pas de mesures spécifiques

La collectivité

Groupe = contacts faible risque

La classe reste ouverte avec vigilance accrue pendant 10 jours. Les enfants et le personnel de la classe ne doivent pas être testés. Tout enfant doit être testé s'il présente des symptômes de COVID-19 même mineurs. La direction de l'école informe les parents via le moyen de communication usuel (courrier cartable, groupe WhatsApp, Smartschool, etc.): « Il y a un cas positif dans la classe de votre enfant. Veuillez, durant 10 jours, à surveiller le développement de symptômes. Il est également recommandé de limiter les contacts sociaux (surtout avec les personnes vulnérables et à risque) et de ne pas participer à des activités récréatives.

A partir de 4 cas positifs au sein d'une classe (Enseignant/encadrant référents y compris) ou 25% de cas positifs (groupe < 16 personnes) sur une période de 7 jours : Mise en place de l'Emergency Brake (EB). Fermeture de la classe par le SPSE/CPMS-WBE avec un courrier adressé aux parents. Quarantaine de **5 jours** pour tous les élèves et l'enseignant + 5 jours supplémentaire de vigilance (limitation stricte des contacts sociaux, surtout avec les personnes vulnérables, limitation des activités des enfants (école, extrascolaire = ok ; pas d'activités récréatives), mesures d'hygiène strictes. **Pas de test à réaliser.**

*Veuillez-vous référer régulièrement aux modifications de Sciensano:
<https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures>

** = Une personne de contact = toute personne **qui a eu contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans un délai de 2 jours avant le début des symptômes (ou le test si asymptomatique) jusqu'à la fin de la période de contagiosité.**

NB: Pas de quarantaine, ni de tests si infection récente (<5 mois) SAUF en cas d'EB >>> quarantaine de 5 jours à réaliser.

Mesures COVID-19 pour les **SECONDAIRES (et SUP non UNIF)**

– 11/01/2022*

Un élève symptomatique répond à la définition de cas possible de COVID-19 s'il répond à 1 ou plusieurs des symptômes suivants :

- **Fièvre** (> 37,5°C en axillaire) sauf si la cause est connue comme par exemple après la vaccination.
- **Toux ou difficultés respiratoires.** Si symptômes connus (par exemple un élève asthmatique) ne doivent pas être considérés SAUF si les symptômes s'aggravent soudainement.
- **Rhume avec possibles petites toux et éternuement ET autres symptômes** tels que douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manques d'appétit. Les élèves se plaignant d'un rhume ou d'un nez qui coule à cause d'allergies peuvent aller à l'école.
- **Anomalie de l'odorat et/ou du goût**

Elève symptomatique

Isolement à domicile
Les parents contactent le médecin traitant

Test PCR ou Ag si sympt < 5 jours

Négatif

Retour à l'école sur base de l'état clinique: déterminé par le médecin traitant.

Positif

Isolement de **7 jours** après l'apparition des symptômes et retour à l'école à condition de ne plus avoir de fièvre depuis 3 jours et d'avoir une amélioration significative des symptômes. Les parents sont tenus d'informer l'école.
+3 jours de vigilance: limitation stricte des contacts et des activités (retour école).

La collectivité (Si un cas confirmé)

Elèves et adultes/enseignants avec qui le cas n'a pas eu de contact à < 1,5 m pendant +15' ou a eu contact avec port du masque adéquat = **contacts** faible risque**

Pas de test ni de quarantaine. La direction de l'école informe les parents via le moyen de communication usuel (courrier cartable, groupe WhatsApp, Smartschool, etc.): « Il y a un cas positif dans la classe de votre enfant. Veillez, durant 10 jours, à surveiller le développement de symptômes. Il est également recommandé de limiter les contacts sociaux (surtout avec les personnes vulnérables et à risque) et de ne pas participer à des activités récréatives. Si le contact devient symptomatique, suivre procédure pour élève symptomatique.

Elèves et adultes/enseignants avec qui l'élève s'est tenu à < de 1,5m pendant 15 min sans masque (pour lui ou son contact) OU si contact physique OU repas pris en commun = **contact haut risque**

Cas contact entièrement vacciné : Aucun test recommandé, ni de quarantaine. Une contamination ne peut pas être exclue donc **période de vigilance de 10 jours** (limitation des activités, des contacts sociaux, notamment avec les personnes vulnérables, port du masque= FFP2 recommandé, mesures d'hygiène et distanciation physique).
Cas contact partiellement vacciné: Quarantaine de **7 jours**, peut être raccourcie à partir du J4 avec autotest négatif quotidien. Période de vigilance jusqu'au J10 inclus.
Cas contact non vacciné: Quarantaine de **10 jours**, peut être raccourci à partir du J7 avec autotest négatif quotidien. Période de vigilance jusqu'au J10 inclus.
Si symptomatique, suivre procédure élève symptomatique.
Si autotest positif= Isolement immédiat et résultat positif à confirmer par un test PCR.

Elève contact d'un cas positif dans le ménage

→ considéré comme contact à haut risque

La collectivité

Pas de mesures spécifiques

L'élève

Cas contact entièrement vacciné : Pas de quarantaine, ni de dépistage systématique.
Cas contact partiellement vacciné: Quarantaine de **7 jours**, peut être raccourci à partir du J4 avec autotest négatif quotidien.
Cas contact non vacciné: Quarantaine de **10 jours**, peut être raccourci à partir du J7 avec autotest négatif quotidien.
Si autotest positif= Isolement immédiat et résultat positif à confirmer par un test PCR.
Pour tous: autotest recommandé à J10 (fin de la période d'isolement du cas index) + 10 jours de période de vigilance supplémentaire à partir de la fin de l'isolement du cas index (Maximum 20 jours) : limitation des activités, des contacts sociaux, notamment avec les personnes vulnérables, port du masque= FFP2 recommandé, mesures d'hygiène et distanciation physique.
Si l'élève devient symptomatique en cours de quarantaine, il est considéré comme un cas possible. Suivre procédure cas symptomatique.

Si un enseignant/encadrant présente des symptômes et répond à la définition de cas possible COVID-19, il doit être écarté et testé. Si le test est positif, c'est un cas confirmé

Légende des responsabilités:

- = Médecin traitant
- = SPSE/CPMS-WBE
- = Call center
- = Parents
- = Médecine du travail

La collectivité

Contact à faible risque (Port du masque par l'enseignant + pas de contact rapproché > 15 min)

Pas de test ni de quarantaine. La direction de l'école informe les parents via le moyen de communication usuel (courrier cartable, groupe WhatsApp, Smartschool, etc.): « Il y a un cas positif dans la classe de votre enfant. Veillez, durant 10 jours, à surveiller le développement de symptômes. Il est également recommandé de limiter les contacts sociaux (surtout avec les personnes vulnérables et à risque) et de ne pas participer à des activités récréatives. » Si le contact devient symptomatique, suivre procédure pour élève symptomatique.

Si distanciation < 1,5 m pendant + 15 min et mauvais port du masque = Contact haut risque

Procédure idem que pour les cas contacts d'un élève symptomatique

NB: Pas de quarantaine, ni de tests si infection récente (< 5 mois).

Dans l'enseignement secondaire (et SUP non UNIF), si une situation est jugée préoccupante par l'équipe PSE (nombre très important de cas et poursuite de l'augmentation), elle prend contact par mail avec l'équipe de surveillance de l'AVIQ/COCOM. L'inspecteur d'hygiène régional prendra éventuellement les mesures supplémentaires jugées utiles.

*Veuillez-vous référer régulièrement aux modifications de Sciensano: <https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures>

** = Une personne de contact = toute personne qui a eu contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans un délai de **2 jours** avant le début des symptômes (ou le test si asymptomatique) jusqu'à la fin de la période de contagiosité.